

02.04.2025

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: ПМ 86250041000117448547

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
<https://private.proverki.gov.ru/private/pm/27520635>

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека

по Ханты-Мансийскому автономному округу – ЮГРЕ

Территориальный отдел в городе Когалыме

ул. Молодежная, 17, г. Когалым, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА,

Тюменская область, 628486

телефон: 2-36-89 (34667) факс: 2-81-94 (34667) e-mail:

Kogalym@86.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 76830253, ОГРН 1058600003681, ИНН/КПП 8601024794/860101001

(указывается наименование территориального отдела)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований
от 02.04.2025 № 20-Н**

628484, Тюменская область, ХМАО – ЮГРА, г. Когалым, ул. Молодежная, 17

(место выдачи предписания)

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г.
Когалыме

(должность лица, составившего предписание)


Аненков Александр Павлович

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении профилактического визита, проведенного в соответствии со статьей 52.1
Федерального закона от 31.07.2020 № 248 ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации» в рамках проведения профилактического
визита ПМ 86250041000117448547

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении



МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6" ГОРОДА КОГАЛЫМА (МАОУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 6") ОГРН 1028601441901, Дата присвоения ОГРН 18.10.2002, ИНН: 8608040562

Юридический адрес: 628486, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г.О. КОГАЛЫМ, Г. КОГАЛЫМ, УЛ. БАКИНСКАЯ, Д. 29:

Фактическое место осуществления деятельности: 628486, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г.О. КОГАЛЫМ, Г. КОГАЛЫМ, УЛ. БАКИНСКАЯ, Д. 29:

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

При проведении профилактического визита в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6" ГОРОДА КОГАЛЫМА (МАОУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 6") ОГРН 1028601441901, Дата присвоения ОГРН 18.10.2002, ИНН 8608040562 и рассмотрении материалов профилактического визита (протокол осмотра при проведении профилактического визита от 20.03.2025 г. территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Когалыме, экспертного заключения № СУ.12.У.05606.04.25 от 01.04.2025 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ХМАО-Югре»), протокол измерений параметров микроклимата № 144.25.Ф.К от 21.03.2025 г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ХМАО-Югре в г. Сургуте и в Сургутском районе, в г. Когалыме») выявлены нарушения обязательных требований, а именно:

1. 20.03.2025. в 10 ч. 33 мин., в 10 ч. 34 мин., 11 час. 00 мин. при визуальном обследовании (осмотре) помещений МАОУ "Средняя школа № 6" по адресу: 628486, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.о. Когалым, г. Когалым, ул. Бакинская, д. 29 установлено, что в кабинете № 211, в раздевалке № 20 имеются дефекты внутренней отделки помещения, а именно:

- в кабинете № 211 – дефекты на стене и потолке
- в раздевалке № 20 – дефекты на стене.

Данный факт является нарушением **ст. 11, ст. 28** Федерального закона от 30.03.1999 N 52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», **п. 2.5.3.** СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Факт нарушения подтверждается фототаблицей к акту профилактического визита от 08.05.2024 г. № ПМ 86250041000117448547 (фото № 1, 2, 3), протоколом осмотра от 20.03.2025 г., экспертным заключением № СУ.12.У.05606.04.25 от 01.04.2025 г.

2. 20.03.2025. в 10 ч. 39 мин. при визуальном обследовании (осмотре) помещений МАОУ "Средняя школа № 6" по адресу: 628486, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.о. Когалым, г. Когалым, ул. Бакинская, д. 29 установлено, что в спортивном зале (раздевалка) в мужском туалете отсутствует сиденье на унитазе.

Данный факт является нарушением **ст. 11, ст. 28** Федерального закона от 30.03.1999 N 52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», **п. 2.4.11.** СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Факт нарушения подтверждается фототаблицей к акту профилактического визита от 08.05.2024 г. № ПМ 86250041000117448547 (фото № 4), протоколом осмотра от 20.03.2025 г., экспертным заключением № СУ.12.У.05606.04.25 от 01.04.2025 г.

3. 20.03.2025. в 10 ч. 41 мин. при визуальном обследовании (осмотре) помещений МАОУ "Средняя школа № 6" по адресу: 628486, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.о. Когалым, г. Когалым, ул. Бакинская, д. 29 установлено, что в спортивном зале (раздевалка) в женском туалете имеется следы загрязнений на вентиляционной решетке.

Данный факт является нарушением **ст. 11, ст.28** Федерального закона от 30.03.1999 N 52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», **п. 2.11.8.** СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Факт нарушения подтверждается фототаблицей к акту профилактического визита от 08.05.2024 г. № ПМ 86250041000117448547 (фото № 5), протоколом осмотра от 20.03.2025 г., экспертным заключением № СУ.12.У.05606.04.25 от 01.04.2025 г.

4. 20.03.2025. в 10 ч. 46 мин. при визуальном обследовании (осмотре) помещений МАОУ "Средняя школа № 6" по адресу: 628486, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.о. Когалым, г. Когалым, ул. Бакинская, д. 29 установлено, что в кабинете № 218 имеется лампа, находящаяся в неисправном состоянии.

Данный факт является нарушением **ст. 11, ст.28** Федерального закона от 30.03.1999 N 52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», **п. 2.8.9.** СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Факт нарушения подтверждается фототаблицей к акту профилактического визита от 08.05.2024 г. № ПМ 86250041000117448547 (фото № 6), протоколом осмотра от 20.03.2025 г., экспертным заключением № СУ.12.У.05606.04.25 от 01.04.2025 г.

5. В МАОУ "Средняя школа-№ 6" по адресу: 628486, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.о. Когалым, г. Когалым, ул. Бакинская, д. 29 в помещении кабинета № 108, согласно протоколу измерений параметров микроклимата в жилых и общественных зданиях № 144.25.Ф.К от 21.03.2025 г., экспертному заключению ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ХМАО-Югре в г. Сургуте и в Сургутском районе, в г. Когалыме» № СУ.12.У.05606.04.25 от 01.04.2025 г., параметры микроклимата не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по относительной влажности – в контрольной точке № 1 среднее значение от 25,4% ± 3,46 до 25,7% ± 3,46, в контрольной точке № 2 среднее значение от 26,2% ± 3,46 до 26,3 % ± 3,46, при гигиеническом нормативе от 40% до 60%.

Данный факт является нарушением **ст. 11, ст.28** Федерального закона от 30.03.1999 N 52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», **п. 2.7.1** СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», **п. 98 таблицы 5.34** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Факт нарушения подтверждается протоколом измерений параметров микроклимата в жилых и общественных зданиях № 144.25.Ф.К от 21.03.2025г., экспертным заключением № СУ.12.У.05606.04.25 от 01.04.2025 г. .

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь статьей 52.1 Федерального закона от 31.07.2020 № 248 ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

**МУНИЦИПАЛЬНОМУ АУТОНОМНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ
УЧРЕЖДЕНИЮ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6" ГОРОДА
КОГАЛЫМА (МАОУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 6") ОГРН 1028601441901, Дата
присвоения ОГРН 18.10.2002, ИНН: 8608040562
Юридический адрес: 628486, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АУТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА,
Г.О. КОГАЛЫМ, Г. КОГАЛЫМ, УЛ. БАКИНСКАЯ, Д. 29:**

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

УСТРАНИТЬ выявленные нарушения в срок до 29 августа 2025 г
**Об исполнении настоящего предписания сообщить в письменной форме с
приложением документов и материалов, подтверждающих исполнение настоящего
предписания в срок до «29» августа 2025 г.**

1. В МАОУ "Средняя школа № 6" по адресу: 628486, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.о. Когалым, г. Когалым, ул. Бакинская, д. 29 в кабинете № 211, в раздевалке № 20 устранить дефекты внутренней отделки помещения, а именно:

- в кабинете № 218 – дефекты на стене и потолке
- в раздевалке № 20 – дефекты на стене.

2. В МАОУ "Средняя школа № 6" по адресу: 628486, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.о. Когалым, г. Когалым, ул. Бакинская, д. 29 в спортивном зале (раздевалка) в мужском туалете установить сиденье на унитаз.

3. В МАОУ "Средняя школа № 6" по адресу: 628486, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.о. Когалым, г. Когалым, ул. Бакинская, д. 29 в спортивном зале (раздевалка) в женском туалете устранить следы загрязнений на вентиляционной решетке.

4. В МАОУ "Средняя школа № 6" по адресу: 628486, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.о. Когалым, г. Когалым, ул. Бакинская, д. 29 в кабинете № 218 привести источник искусственного освещения в исправное состояние.

5. В МАОУ "Средняя школа № 6" по адресу: 628486, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.о. Когалым, г. Когалым, ул. Бакинская, д. 29 в кабинете № 108 параметры микроклимата привести в соответствие, согласно требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (предоставить протокол измерений параметров микроклимата).

6. Представить в адрес ТОУ Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Когалыме документы, свидетельствующие об устранении данных нарушений в установленные сроки.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АУТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6" ГОРОДА КОГАЛЫМА (МАОУ
"СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 6") ОГРН 1028601441901, Дата присвоения ОГРН 18.10.2002,
ИНН: 8608040562
628486, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АУТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г.О. КОГАЛЫМ, Г.
КОГАЛЫМ, УЛ. БАКИНСКАЯ, Д. 29:**

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

**Начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
ХМАО-Югре в г. Когалыме**

Аненков А.П.

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «02» апреля 2025 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

лично в руки 02.04.2025
О.И. Дубов