

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: ПМ 86240041000110431415

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
<https://private.proverki.gov.ru/private/pm/20503503>

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

по Ханты-Мансийскому автономному округу – ЮГРЕ

Территориальный отдел в городе Когалыме

ул. Молодежная, 17, г. Когалым, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА,

Тюменская область, 628480

телефон: 2-36-89 (34667) факс: 2-81-94 (34667) e-mail:

Kogalym@86.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 76830253, ОГРН 1058600003681, ИНН/КПП 8601024794/860101001

(указывается наименование территориального отдела)

Предписание

**об устранении выявленных нарушений обязательных требований
от 23.05.2024 № 18-Н**

628484, Тюменская область, ХМАО – ЮГРА, г. Когалым, ул. Молодежная, 17

(место выдачи предписания)

Главный специалист – эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Когалыме

(должность лица, составившего предписание)

Наливайко Лариса Радиковна

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении профилактического визита, проведенного на основании абзаца 2 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» в рамках проведения профилактического визита
ПМ № 86240041000110431415

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

В отношении

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6" ГОРОДА КОГАЛЫМА (МАОУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 6") ОГРН 1028601441901, Дата присвоения ОГРН 18.10.2002, ИНН: 8608040562
628484, ХМАО-Югра, г. Когалым, ул. Бакинская, д.29.

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

При проведении профилактического визита в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6" ГОРОДА КОГАЛЫМА (МАОУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 6") ОГРН 1028601441901, Дата присвоения ОГРН 18.10.2002, ИНН 8608040562 и рассмотрении экспертного заключения № СУ.12.У.04853.05.24 от 22.05.2024 г. с приложением (Акт инспекции от 22.05.2024 г.), экспертного заключения № СУ.12.У.04854.05.24 от 22.05.2024 г. с приложением (Акт инспекции от 22.05.2024 г.), фототаблицы к акту профилактического визита от 23.05.2024 г., протокола осмотра от 08.05.2024 г., протоколов лабораторных исследований № 194.24.Ф.К. от 14.05.2024 г., № 193.24.Ф.К. от 14.05.2024 г., № 1654.К.24 от 20.05.2024 г., № 1655.К.24 от 20.05.2024 г., № 1656.К.24 от 20.05.2024 г., № 1657.К.24 от 20.05.2024 г., № 92.24.В.К от 13.05.2024 г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ХМАО-Югре в г. Сургуте и в Сургутском районе, в г. Когалыме» выявлены нарушения обязательных требований, а именно:

1) 08.05.2024 г. с 11 ч. 05 мин. до 11 ч. 40 мин. в МАОУ "СОШ № 6" по адресу: 628484, ХМАО - Югра, г. Когалым, ул. Бакинская, д.29 при визуальном обследовании (осмотре) установлено, что в горячем цехе пищеблока на потолке, в кабинетах № 302, 209 на стенах имеются дефекты отделки в виде трещин и подтеков.

Данный факт является нарушением **ст. 11, ст.28** Федерального закона от 30.03.1999 N 52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», **п. 2.5.3.** СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Факт нарушения подтверждается фототаблицей к акту профилактического визита от 08.05.2024 г. № ПМ 86240041000110431415 (фото № 1,2,3), протоколом осмотра от 08.05.2024 г., экспертным заключением № СУ.12.У.04853.05.24 от 22.05.2024 г. с приложением (Акт инспекции от 22.05.2024 г.).

2) 08.05.2024 г. с 11 ч. 05 мин. до 11 ч. 40 мин. в МАОУ "СОШ № 6" по адресу: 628484, ХМАО - Югра, г. Когалым, ул. Бакинская, д.29 при визуальном обследовании (осмотре) установлено, что в женском туалете (около кабинета № 319) имеется наличие загрязнений на вентиляционной решетке.

Данный факт является нарушением **ст. 11, ст.28** Федерального закона от 30.03.1999 N 52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», **п. 2.5.3.** СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Факт нарушения подтверждается фототаблицей к акту профилактического визита от 08.05.2024 г. № ПМ 86240041000110431415 (фото № 4), протоколом осмотра от 08.05.2024

г., экспертным заключением № СУ.12.У.04853.05.24 от 22.05.2024 г. с приложением (Акт инспекции от 22.05.2024 г.).

3) 08.05.2024 г. с 11 ч. 05 мин. до 11 ч. 40 мин. в МАОУ "СОШ № 6" по адресу: 628484, ХМАО - Югра, г. Когалым, ул. Бакинская, д.29 при визуальном обследовании (осмотре) установлено, что в кабинете № 302 имеются дефекты напольного покрытия.

Данный факт является нарушением **ст. 11, ст.28** Федерального закона от 30.03.1999 N 52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», **п. 2.5.2.** СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Факт нарушения подтверждается фототаблицей к акту профилактического визита от 08.05.2024 г. № ПМ 86240041000110431415 (фото № 5,6), протоколом осмотра от 08.05.2024 г., экспертным заключением № СУ.12.У.04853.05.24 от 22.05.2024 г. с приложением (Акт инспекции от 22.05.2024 г.).

4) 08.05.2024 г. с 11 ч. 05 мин. до 11 ч. 40 мин. в МАОУ "СОШ № 6" по адресу: 628484, ХМАО - Югра, г. Когалым, ул. Бакинская, д.29 при визуальном обследовании (осмотре) установлено, что в кабинете № 302 имеются дефекты и нарушения целостности поверхности мебели (парты), что не позволяет должным образом проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Данный факт является нарушением **ст. 11, ст.28** Федерального закона от 30.03.1999 N 52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», **п. 3. ст. 5** ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» **п.2.4.3., п. 2.4.9.** санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Факт нарушения подтверждается фототаблицей к акту профилактического визита от 08.05.2024 г. № ПМ 86240041000110431415 (фото № 7), протоколом осмотра от 08.05.2024 г., экспертным заключением № СУ.12.У.04853.05.24 от 22.05.2024 г. с приложением (Акт инспекции от 22.05.2024 г.).

5) При рассмотрении документации 22.05.2024 г.: расписания уроков(звонков) МАОУ "СОШ № 6" по адресу: 628484, ХМАО - Югра, г. Когалым, ул. Бакинская, д.29 на 2023-2024 учебный год, утвержденное Приказом от 29.12.2023г. № 809, экспертного заключения № СУ.12.У.04850.05.24 от 22.05.2024 г. с приложением (Акт инспекции от 21.05.2024 г.) установлено, что занятия учащихся второй смены заканчиваются в 19 час. 10 минут.

Данный факт является нарушением требований **ст. 1, ст. 28** Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", **п. 3.4.15.,** Санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", **таблицы 6.6** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Факт нарушения подтверждается экспертным заключением № СУ.12.У.04854.05.24 от 22.05.2024г. с приложением (Акт инспекции от 22.05.2024 г.), расписанием занятий (звонков), утвержденное Приказом от 29.12.2023г. № 809.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона,

нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля», пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»

с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

МУНИЦИПАЛЬНОМУ АВТОНОМНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6" ГОРОДА КОГАЛЫМА (МАОУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 6") ОГРН 1028601441901, Дата присвоения ОГРН 18.10.2002, ИНН: 8608040562
628484, ХМАО-Югра, г. Когалым, ул. Бакинская, д.29.

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

УСТРАНИТЬ выявленные нарушения в срок до 23 августа 2024 г
Об исполнении настоящего предписания сообщить в письменной форме с приложением документов и материалов, подтверждающих исполнение настоящего предписания в срок до «23» августа 2024 г.

1. В МАОУ "СОШ № 6" по адресу: 628484, ХМАО - Югра, г. Когалым, ул. Бакинская, д.29 в горячем цехе пищеблока на потолке, в кабинетах № 302, 209 на стенах устранить дефекты отделки.

2. В МАОУ "СОШ № 6" по адресу: 628484, ХМАО - Югра, г. Когалым, ул. Бакинская, д.29 в женском туалете (около кабинета № 319) устранить загрязнения на вентиляционной решетке.

3. В МАОУ "СОШ № 6" по адресу: 628484, ХМАО - Югра, г. Когалым, ул. Бакинская, д.29 в кабинете № 302 устранить дефекты напольного покрытия.

4. В МАОУ "СОШ № 6" по адресу: 628484, ХМАО - Югра, г. Когалым, ул. Бакинская, д.29 в кабинете № 302 устранить дефекты и нарушения целостности поверхности мебели (парты).

5. В МАОУ "СОШ № 6" по адресу: 628484, ХМАО - Югра, г. Когалым, ул. Бакинская, д.29 привести в соответствие расписание звонков.

6. Представить в адрес ТОУ Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Когалыме документы, свидетельствующие об устранении данных нарушений в установленные сроки.

(указать требования, подлежащие исполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6" ГОРОДА КОГАЛЫМА (МАОУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 6") ОГРН 1028601441901, Дата присвоения ОГРН 18.10.2002, ИНН: 8608040562

628484, ХМАО-Югра, г. Когалым, ул. Бакинская, д.29.

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист – эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
ХМАО-Югре в г. Когалыме



Наливайко Л.Р.

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «23» мая 2024 г.



(подпись)



(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

лично в руки

